

Wagner Reinigungstechnik GmbH · Im Hertling 8 · 70839 Gerlingen

Stadt Crailsheim
Ressort Bauen & Verkehr
Sachgebiet Baubetriebshof
Ludwig-Erhard-Str. 75
74564 Crailsheim



KOSTENVORANSCHLAG

Nummer: 2202302530-00
Kunden-Nr.: 42311
Datum: 19.05.2023
Seite: 1/2
Ansprechpartner: Manuel Wagner

Maschine/Gerät: Kärcher Geräteträger MIC 84
Gerätenummer: 10048
Kennzeichen: CR-ST 250

Seriennr. YSE442012EF010048

Pos	Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
1	Arbeitsleistung		0,00	0,00	1
2	Arbeitsleistung KC Maschine abgeholt, Kostenvoranschlag erstellt: Fahrertüre kpl.mit Dichtgummi erneuern, Verriegelung Türe rechts erneuern, Batterie incl. Halterung erneuern, Probefahrt durchführen, Display mit Dichtung erneuern, Lenkzylinder und Knicklager erneuern, Räder demontieren, Abdeckungen abbauen, Radmotoren Hydraulikleitungen demontieren, Radmotoren ausbauen, Bremszüge ausbauen und erneuern, Radmotoren erneuern, Hydraulikleitungen wieder anschließen Hydrauliksystem reinigen und neu befüllen, Neue Räder mit Reifen montieren Probefahrt durchführen Solesprüher Sprühbalken Abdeckung zerlegen, Düsenhalter ausbauen, Abdeckblech erneuern, Düsenstock wieder montieren, Probelauf durchführen	78,00	94,00	7.332,00	1
3	ENTFETTUNGSSPRAY	5,00	3,60	18,00	1
4	HYDRAULIKÖL (1LTR.)	42,00	litr 7,90	331,80	1
5	RAHMEN TUER LINKS TG	1,00	368,45	368,45	1
6	Dichtgummi	3,00	11,14	33,42	1
7	Fensterscheibe Tür links	1,00	384,16	384,16	1
8	Schild Tuer MIC84	1,00	14,95	14,95	1

Übertrag auf Seite: 2 8.482,78

KÄRCHER CENTER WAGNER



KOSTENVORANSCHLAG

Nummer: 2202302530-00
Kunden-Nr.: 42311
Datum: 19.05.2023
Seite: 2/2

Pos	Artikel	Menge	E-Preis	Endpreis	M
			Übertrag von Seite: 1	8.482,78	
9	Sperrbolzen Türe rechts	1,00	10,00	10,00	1
10	BATTERIE	1,00	330,03	330,03	1
11	HALTERUNG BATTERIE	1,00	17,27	17,27	1
12	Dichtung	1,00	8,57	8,57	1
13	DISPLAY	1,00	2.650,23	2.650,23	1
14	Hydraulikzylinder Lenkung	2,00	381,11	762,22	1
15	Radmotor	2,00	3.298,77	6.597,54	1
16	BREMSKABEL 2009 MUTTERN	1,00	74,07	74,07	1
17	ADAPTER LANG	2,00	27,27	54,54	1
18	Adapter	2,00	7,65	15,30	1
19	RADMOTOR LINKS VORNE	1,00	5.082,55	5.082,55	1
20	RADMOTOR v.r.	1,00	5.082,55	5.082,55	1
21	BREMSKABEL 2009 MUTTERN	1,00	67,01	67,01	1
22	Lager	2,00	28,15	56,30	1
23	Lager	1,00	51,79	51,79	1
24	FELGE	4,00	383,03	1.532,12	1
25	REIFEN	4,00	652,10	2.608,40	1
26	ABDECKBLECH 1,4m	1,00	2.028,60	2.028,60	1
27	KLEIN- UND REINIGUNGSMATERIAL	1,00	25,00	25,00	1
28	Abh./Zufuhr LKW PRO KILOMETER	218,00	2,37	516,66	1

 * Wir bitten um Ihre Rückmeldung bezüglich der Reparatur innerhalb 14 Tagen.*

	Netto-Betrag	MwSt-Betrag	Brutto-Betrag
19.00% MwSt. (1)	36.053,53	6.850,17	42.903,70
Summe	36.053,53	6.850,17	42.903,70
Gesamtbetrag in EUR			42.903,70



Das Angebot ist gültig bis zum 28.05.2023.

Die Ware unterliegt dem Eigentumsvorbehalt und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Wagner Reinigungstechnik GmbH.

Für alle Lieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wagner Reinigungstechnik GmbH. Es gelten unsere AGB.

Wagner Reinigungstechnik GmbH
 Im Hertling 8
 70839 Gerlingen

Telefon: 07156/178278-50
 Telefax: 07156/178278-99
 E-Mail: info@kaercher-center-wagner.de
 Internet: www.kaercher-center-wagner.de

Bank: BW Bank
 BIC: SOLADEST600
 IBAN: DE12 6005 0101 0001 1006 93
 Bank: KSK Ludwigsburg
 BIC: SOLADES1LGB
 IBAN: DE 83 60450050 0030 0702 99

Geschäftsf.: Yvonne Wagner, Uwe Wagner
 Handelsregister Stuttgart
 HRB 724518
 UST-Id.-Nr.: DE256162353
 Steuernummer: 70070/09145

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Timmi Auer, Kfz-Sachverständiger. 70178 Stuttgart Tübinger Str. 55
Tel.: 0711 1695 5234 Fax: 0711 1695 4061
E-mail: timmi.auer@wgv.de

Stuttgart, den 11.08.2023

Stadt Crailsheim
Marktplatz 1
74564 Crailsheim

Gutachten-Nr.: 26TA23

Gutachten

Schadenummer:

23-1948307

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: Kaskoschaden vom 19.04.2023

Versicherungsnehmer

: Stadt Crailsheim
74554 Crailsheim

Amtliches Kennzeichen

: CR-ST 250

Sachbearbeiter

: Frau Augst, Tel.: +49 711 16953410

Auftrag vom

: 25.04.2023

Besichtigungsdatum

: 26.04.2023

Besichtigungsort

: Firma Wagner Garten- und Kommunatechnik GmbH
Ringstr. 130, 70839 Gerlingen

Besichtigt durch

: Timmi Auer

Anwesend

: Herr Hess

Reparaturfirma

: Firma Wagner Garten- und Kommunatechnik GmbH
Ringstr. 130, 70839 Gerlingen

Zusammenfassung des Gutachtens

Reparaturkosten ohne MwSt.

EUR 36.053,53

Mehrwertsteuer 19 %

EUR 6.850,17

Reparaturkosten mit MwSt.

EUR 42.903,70

Beurteilung

Abrechnung auf Totalschadenbasis

Wiederbeschaffungswert mit MwSt.

EUR 50.000,00

Restwert mit MwSt.

EUR 10.000,00

Selbstbeteiligung Vollkasko

EUR 300,00


Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughalter : Stadt Crailsheim
Fahrzeugart : Arbeitsmaschine
Fabrikat : KÄRCHER
Typ / Untertyp : MIC / 84
Aufbauart : Straßenmaschine
Anzahl Türen : 2
Amtliches Kennzeichen : CR-ST 250
Fahrzeug-Ident-Nummer : YSE442012EF010048
KBA-Nummer : 1576000

Hubraum / Leistung : 3620 ccm / 63 kW
Motorart / Motorbauart : Diesel / Reihe
Plätze : 1
Leergewicht : 2562 kg

zul. Gesamtgewicht : 5000 kg
Fahrzeugmaße gesamt - Länge /
Breite / Höhe : 3215 mm / 1370 mm / 2030 mm

Reifendimension : 33/15.5 15

Profiltiefe in (mm) : 

Anzahl der Achsen : 2
Radstand 1. zu 2. Achse : 1870 mm

Erstzulassung : 25.05.2016
Letzte Zulassung : 25.05.2016
Vorbisitzer : 0
Nächste HU : 05 / 2024

Laufleistung abgelesen : 2.711 Betriebsstunden

Lackart : Anthrazit/Orange
Fahrzeugzustand : gepflegt

Besichtigungszustand : nicht fahrbereit, unzerlegt

Vorschäden : Normale Gebrauchsspuren

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Timmi Auer, Kfz-Sachverständiger. 70178 Stuttgart Tübinger Str. 55

Tel.: 0711 1695 5234 Fax: 0711 1695 4061

E-mail: timmi.auer@wgv.de

Gutachtennummer: 26TA23

Datum: 11.08.2023

Sie können Ihren Fahrzeugschaden auf Gutachtenbasis abrechnen. Falls keine Reparatur erfolgt, kann gemäß den vereinbarten **Vertragsbedingungen** der wirtschaftlich günstigste Abrechnungsweg gewählt werden (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwerterlös).

Das näher bezeichnete Fahrzeug wurde zur Beweissicherung und zur Feststellung der Schadenshöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Digitale Fotos

Es wird versichert, dass die angefertigten Fotos digital nicht verändert wurden und dem Originalzustand des Fahrzeuges entsprechen.

Anstoß- bzw. Beschädigungsbereich



Anstoßbereiche: Mitte, Boden

Schadenumfang

Der Schadenumfang ist den Lichtbildern, die zur Schadenakte gelangen, zu entnehmen.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im unzerlegten Zustand.

Fahrzeugdaten – Unterlagen

Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) lag bei der Besichtigung **nicht** vor.

Die technischen Daten wurden teilweise den Werkstattunterlagen entnommen.

Die Fahrzeug- Identifikationsnummer wurde am Fahrzeug kontrolliert.

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Timmi Auer, Kfz-Sachverständiger, 70178 Stuttgart Tübinger Str. 55

Tel.: 0711 1695 5234 Fax: 0711 1695 4061

E-mail: timmi.auer@wgv.de

Gutachtennummer: 26TA23

Datum: 11.08.2023

Arbeitswerte und Instandsetzung

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden sowie solche, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Die ausgewiesenen AW – Arbeitswerte - einschließlich der zugehörigen Verbundzeiten für die zu ersetzenden Teile - entsprechen den Herstellervorgaben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben und sind mit * gekennzeichnet.

Der vorgeschlagene Reparaturweg gewährleistet eine einwandfreie Reparatur unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Ersatzteilpreise

Ersatzteilpreise werden nach der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) des Herstellers kalkuliert.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung der unter „p“ angegebenen Positionen weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung und eine Änderung des vorab kalkulierten Umfangs erfordern, wird um sofortigen Anruf durch die Reparaturfirma gebeten. Es erfolgt ggf. eine Nachbesichtigung. Bereits ausgewechselte Teile sind bis zum Zeitpunkt einer Entscheidung aufzubewahren.

Hinweis:

Kasko – Totalschadenabrechnung
Leistungsgrenze ist der Wiederbeschaffungswert.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Höchstentschädigungsleistung bedingungsgemäß auf den Wiederbeschaffungswert Ihres Fahrzeugs begrenzt ist. Sollten die tatsächlichen Reparaturkosten daher den Wiederbeschaffungswert übersteigen, ist der darüber hinausgehende Betrag nicht vom Versicherungsschutz umfasst.

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Timmi Auer, Kfz-Sachverständiger. 70178 Stuttgart Tübinger Str. 55

Tel.: 0711 1695 5234 Fax: 0711 1695 4061

E-mail: timmi.auer@wgV.de

Gutachtennummer: 26TA23

Datum: 11.08.2023

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 23-1948307 11.08.2023

FZ-HALTER STADT CRAILSHEIM MARKTPLATZ 1
74564 CRAILSHEIM
SCHADENART VOLLKASKO

FABRIKAT KÄRCHER MIC 84
FZ-IDENT-NR YSE442012EF010048 AMTL KZ CR-ST 250 TYP-CODE 90 64 **
ERSTE ZUL 25.05.2016 NAECH HU 05.2024 LAUFLEIST 2711

BES-DATUM 26.04.2023 SCHD-TAG 19.04.2023 FZ-ZUST UNZERLEGT
REP-FIRMA WAGNER GARTEN- UND KOMMUNATECHNIK GMBH RINGSTR. 130
70839 GERLINGEN

A R B E I T S L O H N

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NR

1000 REPARATURKOSTEN GESCHAETZT
1000 LAUT VORLIEGENDEM KOSTENVORANSCHL
1000 DER REPARATURFIRMA 36053.53*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
FIXLOHN 36 053.53
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 36 053.53
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 36 053.53

MWST 19.00 % 6 850.17
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 42 903.70

ERLAEUTERUNGEN:

** = AUSWERTUNG AUF BASIS 90 64 01 * = ANWENDERANGABEN

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Timmi Auer, Kfz-Sachverständiger, 70178 Stuttgart Tübinger Str. 55

Tel.: 0711 1695 5234 Fax: 0711 1695 4061

E-mail: timmi.auer@wgv.de

Gutachtennummer: 26TA23

Datum: 11.08.2023

Wiederbeschaffungswert

Der angegebene Wert berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Steueranteil im ermittelten Wiederbeschaffungswert

Es handelt sich um ein Fahrzeug, das aufgrund des Fahrzeugtyps und Fahrzeugalters in überwiegendem Maße von seriösen gewerblichen Händlern angeboten werden und bei der die Regelumsatzsteuer (19 % Umsatzsteuer aus der kompletten Kaufsumme) bei einem großen Anteil des Angebotes ausgewiesen werden kann. Der aufgeführte Wert beinhaltet demnach 19 % Regelumsatzsteuer. Steueranteil im ermittelten Wiederbeschaffungswert.

Restwert

Es liegt ein Restwertgebot von der Reparaturfirma in Höhe von 10.000,00 EUR brutto vor.

Kasko – Totalschaden

Aus der Gegenüberstellung

Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten

geht hervor, dass die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert übersteigen. Es liegt somit ein Totalschaden im Sinne der AKB vor. Der Durchführung der Reparatur wird **nicht** zugestimmt.

Vorsteuer

Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug konnte nicht geprüft werden.

KFZ-Sachverständiger Timmi Auer



Verteilerhinweis:

Gutachtenkopie an Versicherungsnehmer
Gutachtenoriginal an Versicherung



**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II**

D

(Fahrzeugbrief)

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registrerenimstunnistus, Osa II /
Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. daļš / Forgalmi engedély, II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Cast' II / Prometris dovoljenje, Del II /
Rekisterömlittodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	CR ST250		
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	25.05.2016	(1) Anzahl der Vorhalter	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmennahme	Stadt Crailsheim		
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)			
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Marktplatz 1 74564 Crailsheim		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
D	Datum	25.05.2016		
		Landratsamt Zulassungsbehörde Schwäbisch Hall		

WS 530436

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	KÄRCHER	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	MIC 84		
D.2	Variante	-		
	Version	-		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MIC 84		
	Hersteller-Kurzbezeichnung	KÄRCHER BELOS (S)		
(2.1)	Code zu (2)	1576	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	000 00000-
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	YSE442012EF010048	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr.	5
J	Fahrzeugklasse	89	(4) Art des Aufbaus	2000
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	LOF. ZUGM. GERAETETRAEGER	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeug		(11) Code zu R	
P.1	Hubraum in cm³	03620	P.2 Nennleistung in kW / P.4 Nenn Drehzahl bei min⁻¹	0063/02600
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3	0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		(6) Datum zu K	
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis	E	Datum: 25.05.16 Unterschrift: <i>Mincos</i>	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

Stadtverwaltung Crailsheim
Kaufmännisches Baumanagement
Marktplatz 1 + 2
74564 Crailsheim

LIEFERSCHEIN

Auftrag: 383300

Kunden-Nr.	26452	Deb.-Nr.	26452
Datum	23.05.2016	Seite	1

Es bediente Sie Anton Berger jun.

Kopie**Pos. Bezeichnung****Menge**

Sie erhielten am 23.05.2016:	
1 GERÄTETRÄGER MIC 84	1,00
KÄRCHER	
Fahrgest.Nr.: 10048	
Fabrikat: KÄRCHER	

Ausstellungsgerät ohne Zulassung, volle Garantie, 7 Betriebsstunden Baujahr 2014
(Gerät identisch wie bei Ausschreibung)

Farbgebung:

Anthrazit RAL 7012

Motor:

Dieselmotor 4-Zylinder, Kubota
Leistung mind. 84 PS
Hubraum mind. 3620 cm³
Kraftstofftankvolumen mind. 78Literl
Zertifizierung nach e1*97/68JA*2004/26*0431*01)*
(entspricht den Anforderungen der 2000/25/EG
Einsatzdauer mind.10 Stunden

Antrieb:

Hydrostatischer Fahrtrieb incl. Allradantrieb
Transportgeschwindigkeit: 0 – 40km/h
Arbeitsgeschwindigkeit: 0 – 40 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit: 0 – 20 km/h
Steigfähigkeit: mind. 25%

Fahrgestell:

Knicklenkung mit einem inneren Wenderadius von max. 1500 mm
Bordsteinsteigfähigkeit mind. 300 mm

Räder und Bremsen:

Betriebsbremse: hydrostatisch auf alle 4Räder, Trommelbremse auf Vorderachse
Schneeketten tauglich

...Seite 2 ...

Stadtverwaltung Crailsheim
Kaufmännisches Baumanagement
Marktplatz 1 + 2
74564 Crailsheim

LIEFERSCHEIN

Auftrag: 383300

Kunden-Nr.	26452	Deb.-Nr.	26452
Datum	23.05.2016	Seite	2

Es bediente Sie Anton Berger jun.

Kopie**Pos. Bezeichnung****Menge**

Räder BKT Tracmaster T412 / 33x15.50-15 8 PR
Feststellbremse: Hydraulisch auf Vorderräder wirkend
Fahrerkabine und Komfort:
Geräumige 1 Mann Glaskabine mit optimaler Rundumsicht,
Nach hinten öffnende Türen
Seitenspiegel rechts und links
Neigungswinkel der Lenksäule individuell einstellbar
Scheibenwaschanlage mit Wischwasserfunktion
Integrierte, einstellbare Heizung
Geschwindigkeitanzeige
Drehzahlmesser
Klimaanlage
Radio mit CD-Player, MP3 und USB
Betriebsstundenzähler
Standgeräusch 79 dB (A)
Fahrgeräusch 83 dB (A)
Ergonomische Armlehne
Joysticksteuerung für Arbeits- und Bewegungshydraulik.
Betriebsurlaubnis
Typisierung für Straßenzulassung als Zugfahrzeug lof
Elektrik und Beleuchtung 12 Volt Anlage
Beleuchtung gem. StVZO
Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Rundumkennleuchte LED
Abmessungen
Länge: 3.215 mm
Breite: 1.370 mm
Höhe 2.030 mm
Gewicht: 2.562 kg
Radstand: 1.870 mm
Max. Achslast vorne und hinten: 3.000 kg
Zul. Gesamtgewicht: 5.000 kg
Reifen(Standard) 33x 15,50-15
Transmission(Fahrhydraulik)
Fahrantrieb: Computergesteuerter Hydrostat, 2 Fahrgänge 0-20, 0-40km/h

...Seite 3 ...

Stadtverwaltung Crailsheim
Kaufmännisches Baumanagement
Marktplatz 1 + 2
74564 Crailsheim

LIEFERSCHEIN

Auftrag: 383300

Kunden-Nr.	26452	Deb.-Nr.	26452
Datum	23.05.2016	Seite	3

Es bediente Sie Anton Berger jun.

Kopie

Pos. Bezeichnung	Menge
Antrieb: Allradantrieb über 4 Radmotoren Automatische permanente Traktionskontrolle Tempomat Arbeitshydraulik Vorne: 0- 120 Liter/ min. über Poti stufenlos einstellbar Hinten 0-120 Liter/ min. über Poti stufenlos einstellbar (Optional) Arbeitsdruck: 250 bar Hydraulikfunktionen (Bewegungshydraulik) Hubkraft vorn: 2.000dN Arbeitsdruck: 200 bar Hydr.Leistung: 0- 40 Liter Hubkraft hinten: 2.000dN Lenkung: Hydraulische Servolenkung Max. Einschlagwinkel: 45° Max. Verschränkung: 12° Wenderadius, (Innen): 1,5m	1,00
2 FRONTMÄHWERK FMS 3P 150 HY HERSTELLER STOLL <ul style="list-style-type: none"> • Frontanbau mit Seitenauswurf • Gewicht ca. 175 Kg • höhenverstellbare Schwenkräder • Arbeitsbreite 150 cm • Hydraulikantrieb • Freilaufkit 	
3 AUFBAUSAUGER TYP 3000 Fahrgest.Nr.: 12840 Fabrikat: STOLL <ul style="list-style-type: none"> • passend zur MIC 84 • Hydraulikantrieb • Flüsterturbine • Grasfangbehälter mit hydr. Hochentleerung • Gebläße vor dem Behälter 	1,00

...Seite 4 ...

Stadtverwaltung Crailsheim
Kaufmännisches Baumanagement
Marktplatz 1 + 2
74564 Crailsheim

LIEFERSCHEIN

Auftrag: 383300

Kunden-Nr.	26452	Deb.-Nr.	26452
Datum	23.05.2016	Seite	4

Es bediente Sie Anton Berger jun.

Kopie**Pos. Bezeichnung****Menge**

- gefertigt aus elektrolytisch verzinkten Blechen,
- spez. Rostschutzlackierung
- Verschleißblech in der Turbine
- Anfahrerschutz
- Behälterinhalt ca. 1,5m³
- Gewicht ca. 457 Kg
- mit Anbaurahmen MIC 84
- Satz Abstellstützen

Position 2 und 3 im Maschinenpreis enthalten.

inclusive Anpassung von vorhandenem Solestreuer und Schneeschild

4 FRONTSICHELMÄHWERK MRNS 180 1,00
Fahrgest.Nr.: 12180099
Fabrikat: STOLL

5 FRONTMÄHWERK MRNS 150 HY 0,00
HERSTELLER STOLL, STABILE AUSFÜHRUNG
AUFPREIS WENN GEWÜNSCHT

- Gepresstes Mähdeck
- Tiefgezogenes Messergehäuse
- Stabile Schwere Ausführung
- 3 kräftige Messer
- Robustes Großdimensioniertes Ölbadwinkelgetriebe
- Gute Bodenadaptation
- bei MRNS VOLLGUMMIRÄDER

Betriebsanleitung und Geräteeinweisung erhalten.

Frontmähwerk MRNS 180

...Seite 5 ...



ZWEITSCHRIFT

Bericht-Nr.: 6030325648

Datum: 06.11.2015 15:56 Uhr

Seite 1 von 1

ALFRED KÄRCHER GMBH + CO.KG
SCHLOSSSTRAßE 1
D-74423 OBERSONTHEIM

Klasse: LOF.ZUGM.GERAETETRAEGER 89
Aufbau: 2000
Hersteller: KÄRCHER 1576
Typ: MIC 84 00000000
Variante/Version/Ausführung: -
Emissionsschl: 2000/25/EG;ST3A;KAT.K 0824
Fz-Id.Nr.: YSE442012EF010048
ZGG: 5000

Begutachtung § 21 StVZO

211110

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsstelle. Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Einzelgenehmigung für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Schwarz

Hinweise:

- Die Frist für Anmeldung zur nächsten Hauptuntersuchung beginnt mit dem Tag der Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens (Anlage VIII zu § 29 StVZO, Pkt 2.3).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.





Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. 6030325648 vom 06.11.2015

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	-	2.1	1576	2.2	00000000 -	L	2	9	2	P.2/P.4	63	/	2600	T	40
J	89	4	2000			18	3321					19	1600		
E	YSE442012EF010048	3	5			20	2100					G	2562		
D.1	KÄRCHER					12	-	13	250			Q	-		
D.2	MIC 84					V.7	-	F.1	5000			F.2	5000		
	-					7.1	3000	7.2	3000			7.3	-		
	-					8.1	3000	8.2	3000			8.3	-		
	-					U.1	79	U.2	2600			U.3	83		
D.3	MIC 84					O.1	3000	O.2	750			S.1	1	S.2	-
2	KÄRCHER BELOS (S)					15.1	33X15.50-15 8PR								
5	LOF.ZUGM.GERAETETRAEGER					15.2	33X15.50-15 8PR								
	-					15.3	-								
V.9	E1*97/68DA*2004/26KA*0160					R	-					11	-	/	-
14	2000/25/EG;ST3A;KAT.K					K	-								
P.3	DIESEL					6	-	17	-			16	-		
10	0002	14.1	0824	P.1	3620	21	-								
22	ZU 14,14.1: FLEXIBILITÄTSSYSTEM NACH ART.10 ABS.7 DER RILI 97/68/EG I.D.F.2004/26/EG*ZU O: M.ANH.-KUPPLUNG P RUFZ.: E11 00-5950* ZU O.1./O.2: ZULAESSIGE STÜTZLAST VON 250 KG BEACHTEN* ZU O.1:AUF LAUFGE BREMST* ZU 20: M. KABINE EURO CAB TYP 6704179* ZU 15.1 U.15.2:A. FELGE 13 LBx15H2, ET-17, STARCO 060*ZU 15.1 U. 15.2: A. MOEGL. 12-16.5 10PR A. FELGE 9.75x1 *FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*														

Betriebserlaubnis erteilt
 25. Mai 2016
 Landratsamt Schwäbisch Hall
 Außenstelle Crailsheim

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

-
 -
 -
 -

CR ST 250

Zulassungsbescheinigung
 Nr. W 5530436
 ausgegeben am 25. Mai 2016

Notizen / zusätzliche Angaben:

-
 -
 -
 -

Landratsamt
 Schwäbisch Hall

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Dipl.-Ing.(FH) Heiko Schwarz

Crailsheim, 06.11.2015

Stempel

Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen



Handwritten signature of Heiko Schwarz



Fahrzeughersteller: KÄRCHER BELOS (S)
Fahrzeugtyp: MIC 84
Fahrzeug-Ident.-Nr.: YSE442012EF010048

Beiblatt zur Fortsetzung Feld 22

mit Nr. 6030325648 vom 06.11.2015

Fahrzeug-Ident.-Nr.: YSE442012EF010048

Zeile	Bemerkungen
39	6.5 H2, ET-20, STARCO 012* ZU T: GESCHWINDIGKEITSSCHIL
40	DER „40“ GEM. PAR. 58 ABS.2 ERFORD.* AUFLAGEN: VOR FAH
41	RTEN A.OEFF.STRASSEN: ANBAUGER.ANHEBEN U.SICHERN, BEI
42	FRONTANBAUGER.ENTSPR.HECKGEWICHTE ANBRINGEN, BETAET.HE
43	BEL GEGEN UNBEABS.BETAETIGUNG SICHERN; ARBEITSSCHEINWE
44	RFER AUSSCHALTEN; BEI HECKANBAUGER.GGF.HINTEN ZUS.BELE
45	UCHTUNGSTRAEGER ANBRINGEN U.ANSCHLIESSEN* VERWENDG.D.K
46	ENNL.F.GELBES RUNDUML.NUR ZUL.BEI EINSATZ GEM.§52.4.1
47	STVZO***

Dipl.-Ing.(FH) Heiko Schwarz

Crailsheim, 06.11.2015

Stempel



Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
 mit Nr.: **6030325648** vom **06.11.2015**
 Fahrzeug-Ident-Nr.: **YSE442012EF010048**
 EZ: -

Paragraph (§)	Kurztext	Bewertung
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
30d, 34a, 35f, 35g, 35i, 35j, 54a	KOM [(35b), (35d), (35e)]	N/A*
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrerschutz	N/A*
32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
35	Motorleistung	N/A*
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	Vorschriftsmäßig
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	N/A*
39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	Vorschriftsmäßig
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
57c	Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Geschwindigkeitsbegrenzern	N/A*
58	Geschwindigkeitsschilder	Vorschriftsmäßig
59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
59a	Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG	N/A*
61	Halteeinrichtungen, Fußstützen und Ständer	N/A*
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*
10 FZV	Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen	Vorschriftsmäßig
27 FZV	Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



Information zum Erhalt der Steuervergünstigung

Für die Zulassungsstelle:

Ich möchte für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
Steuerbefreiung oder Steuervergünstigung für

- 507 **Land- und Forstwirtschaft** (§ 3 Nr. 7 KraftStG) Antrag Nr. 3813
- 619 **Schwerbehinderung 100 %** (§3a KraftStG) Antrag Nr. 3809
- 620 **Schwerbehinderung 50 %** (§3a KraftStG) Antrag Nr. 3809
- 516 **Anhänger bei Anhängerzuschlag für Zugfahrzeug** (§10 Abs. 1 KraftStG)
Antrag Nr. 3811
- 622 **Straßenreinigungsfahrzeuge, einschließlich Fahrzeuge im Winterdienst**
(§ 3 Nr. 4 KraftStG) Antrag Nr. 3814
- 604 **Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsdienste, Krankentransporte,
Katastrophenschutz** (§ 3 Nr. 5 KraftStG) Antrag Nr. 3814
- 623 **Humanitäre Hilfsgütertransporte durch gemeinnützige / mildtätige
Organisationen** (§ 3 Nr. 5a KraftStG) Antrag Nr. 3814
- 805 **Omnibusse im Linienverkehr, einschl. Pkw mit 8 bzw. 9 Sitzplätzen und
zugehörige Anhänger** (§ 3 Nr. 6 KraftStG) Antrag Nr. 3814
- 508 **Zugmaschinen, Wohn- und Packwagen des Schaustellergewerbes** (§ 3 Nr. 8
KraftStG) Antrag Nr. 3814
- 509 **Transport von Großcontainern, Wechselaufbauten und Anhängern im
Kombiverkehr** (§ 3 Nr. 9 KraftStG) Antrag Nr. 3813

Nur für ein
Fahrzeug möglich

→ Die für die Steuerbefreiung bzw. -vergünstigung notwendigen Antragsformulare werden Ihnen nach der Zulassung Ihres Fahrzeuges automatisch **per Post** vom Hauptzollamt Heilbronn, Standort Tauberbischofsheim, Ganter Campus 3, 97941 Tauberbischofsheim zugesandt!

Wird Ihrem Antrag beim Hauptzollamt nicht entsprochen, da die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung oder Steuervergünstigung nicht vorliegen, müssen die dem Fahrzeug zugeteilten grünen Kennzeichenschilder sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I der Zulassungsstelle Landratsamt Schwäbisch Hall vorgelegt und gebührenpflichtig ausgetauscht werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Stoll GmbH & Co. KG - Raiffeisenstraße 29 - 74592 Kirchberg-Gagggstatt

Stadt Crailsheim 10 20130
Baubetriebshof
Ludwig Erhard Str. 75
74564 Crailsheim


LIEFERSCHEIN

Nummer : 00000964133
Datum : 21.04.2017
Kunde : 20130
Auftrag : 10000113577
Datum : 07.04.2017
Versandart : Zufuhr
Bearbeiter : Marion Halbauer
Bestellung :

Ihre Bestellung vom 10.04.2017
durch mail Herr Köder

Artikelnummer Bezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	Restmenge
Komm. Stadt Crailsheim - an Kärcher MIC 84 Hydraulikantrieb - Front 3 Pkt. Kat.II 10500168	1	1	
Frontsichelmähwerk MRN 180 Hydr. Frontanbau 3 Pkt. Kat. I, für Traktoren bis 60 PS, höhneverstellbare Schwenkräder, Seitenauswurf, Arbeitsbreite 180 cm, Hydraulikantrieb Freilaufkit Motor Gr. 3 schwere Ausführung - Gewicht: 290 kg ***Geräte Nr. 12180119*** 21400050	1	1	
Adapter für Kat II 10500164	1	1	
Ausgeschäumte Räder, Satz Aufpreis 10500166	1	1	
Frontsichelmähwerk MRNS 180 Hydr. Frontanbau 3 Pkt. Kat. I, für Traktoren bis 60 PS, höhenverstellbare Schwenkräder, Seitenauswurf, Arbeitsbreite 180 cm, Hydraulikantrieb - Rücknahme Altgerät 10500201	1	1	
Stellaushebung (Tilt up)	1	1	

Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware steht unter Eigentumsvorbehalt bis
zum vollständigen Ausgleich unserer Forderung.



Bitte überprüfen Sie umgehend die technischen Daten sowie die Stückzahlen. Nur
Reklamationen die innerhalb einer Woche nach Erhalt, schriftlich, gemacht
werden, können bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.