

1041100 zu 2 0009 zu 3 609000		Zul. Achslast kg		v	2300	m	---	n	4680		
SO.KFZ LOESCHFZ		Räder u. rad. Gleisketten		1	18	Zahl der Achsen	02	19	davon angetriebene Achsen	1	
LF 8		Größenbezeichnung der Beheizung		vorn		7,00 R 16C 10 PR					
DAIMLER-BENZ		Größenbezeichnung der Beheizung		mitte u. hinten		7,00 R 16C 10 PR					
L 608 D		Größenbezeichnung der Beheizung		od. vorn		8 R 17,5 C					
Fahrzeug-Ident.-Nr. [REDACTED]		Größenbezeichnung der Beheizung		mitte u. hinten		8 R 17,5 C					
DIESEL		Überdruck am Bremsanschluß		24	Einleitungs- bremse	---	bar	25	Zweitelungs- bremse	---	bar
Leistung kW/bermin		02		6		Höchstgeschwindigkeit km/h		98			
Hubraum cm³		K63 /2800		2		Anhängerkupplung DIN 740 - Form u. Größe		---			
Nutz- oder Aufliege- last kg		2770		3		Anhängerkupplung Prüfzeichen		---			
Steh-/Liegeplätze		---		10		Anhängelast kg bei Anhängern mit Bremse		1500		29 bei Anhängern ohne Bremse 1500	
Maße über alles mm		L 6550		B 2250		H 2850		83		31 Fass- gestrichene dB(A) 85	
Leergewicht kg		3730		15		Zul. Gesamtgewicht kg		6500			
		4		5		Standgeräusch dB (A)		83			
		6		7		Tag der ersten Zulassung		18.11.80			
		8		9		Bemerkungen		FARBE: - / -			
ZU ZIFF. 26: G 210*ZIFF. 20+21: A. FELGE 6,00G16SDC ZIFF. 22 +23: A. FELGE 5,25 X 17,5 VORREB. PUMPE 800 1/MIN 8 BAR* EINGEBAUT HEIZUNG S 147*											



<b>Hersteller :</b>	Gebrüder BACHERT Feuerwehrgerätefabrik 7107 Bad Friedrichshall	
<b>Typ und DIN-Nummer :</b>	LF 8	DIN 14 530
<b>Baujahr :</b>	19 80	
<b>Fabrik-Nummer :</b>	175 / 80	
<b>Kraftstoffbehälterinhalt :</b>	80	
<b>Gesamtübersetzung Motor : Pumpe</b>	1 : 1	
	F 6151.20.03	

*Stck. Benennung*

1	Kranker
2	warndre
2	warnfla

















